

定期水質検査(浄水)

【阿田和浄水場】 令和4年度

採水日時				R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1
番号	項目	単位	水道法 水質基準	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
8	六価クロム及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10					1.10							
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04					0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
21	塩素酸	mg/l	≦0.6		0.06未満			0.06未満			0.08			0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.005未満							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2					0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3					0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200					7.2							
37	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	10.0	9.5	9.2	7.6	6.7	6.4	5.7	6.5	5.8	7.3	8.5	9.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300					26							
40	蒸発残留物	mg/l	≦500					62							
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2					0.02未満							
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	*	≦0.02					0.005未満							
45	フェノール類	*	≦0.005					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	*	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH	度	5.8~8.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.7	6.7	6.5	6.6	6.6	6.4	6.5
48	味	度	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	mg/l	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	度	≦5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	≦2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	残留塩素	mg/l	*	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30
	気温	度	*	24.5	17.7	24.3	31.8	36.1	29.5	28.2	20.2	11.3	9.4	12	14.8
	水温	度	*	19.1	20.9	23.6	26.9	30.0	29.1	26.2	21.6	16	12.9	11.8	13.6
	天候	*	*	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

定期水質検査(浄水)

【阿田和浄水場】 令和5年度

採水日時				R5.4.12	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6
番号	項目	単位	水道法 水質基準	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
1	一般細菌	個/ml	≦100	2	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
8	六価クロム及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10					1.20							
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04					0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
21	塩素酸	mg/l	≦0.6		0.06未満			0.08			0.12			0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.005未満							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2					0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3					0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200					7.0							
37	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	9.5	8.7	7.1	6.5	6.9	5.9	6.2	8.4	7.1	8.3	8.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300					27							
40	蒸発残留物	mg/l	≦500					59							
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2					0.02未満							
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	*	≦0.02					0.005未満							
45	フェノール類	*	≦0.005					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	*	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH	度	5.8~8.6	6.5	6.4	6.7	6.6	6.4	6.7	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	
48	味	度	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	mg/l	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	度	≦5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	≦2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	残留塩素	mg/l	*	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	
	気温	度	*	22.2	23.6	25.7	26.9	31.4	23.6	24.8	21	15.4	12	9.5	
	水温	度	*	18.6	21.5	23	26.2	30.8	29.4	27.6	23	16.5	14.7	14	
	天候	*	*	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

定期水質検査(浄水)

【阿田和浄水場】 令和6年度

採水日時				R6.4.10	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
番号	項目	単位	水道法 水質基準	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	7
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001							
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
8	六価クロム及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10					0.87							
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04					0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
21	塩素酸	mg/l	≦0.6		0.06未満			0.11			0.10			0.07	
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2					0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3					0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200					6.5							
37	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	6.6	6.2	6.4	5.2	7.9	6.9	6.2	5.8	5.9	6.9	8.0	11.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300					22							
40	蒸発残留物	mg/l	≦500					54							
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2					0.02未満							
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	*	≦0.02					0.005未満							
45	フェノール類	*	≦0.005					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	*	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH	度	5.8~8.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.5	6.8	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6
48	味	度	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	mg/l	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	度	≦5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	≦2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	残留塩素	mg/l	*	0.50	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50
	気温	度	*	17	32.8	33.3	36.2	36	29.1	29	21.7	15.7	7	6	13
	水温	度	*	18.0	21	23.2	25.4	31.6	29	26.8	23	17.7	13	12.9	14.5
	天候	*	*	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨

定期水質検査(浄水)

【下市木・志原浄水場】 令和4年度

採水日時				R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1
番号	項目	単位	水道法 水質基準	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	1	0	5	0	4	0	1	0	0	0	0
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.003							
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
8	六価クロム及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10					0.73							
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04					0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
21	塩素酸	mg/l	≦0.6		0.06未満			0.09			0.11			0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06		0.002			0.002			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1		0.001			0.003			0.002			0.001未満	
26	臭素酸	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03		0.002			0.003			0.001			0.001未満	
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.014							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2					0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3					0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.05							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200					6.3							
37	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	5.4	5.2	5.6	5.1	4.1	4.8	4.9	5.0	4.6	5.3	5.6	5.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300					25							
40	蒸発残留物	mg/l	≦500					86							
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2					0.02未満							
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	*	≦0.02					0.005未満							
45	フェノール類	*	≦0.005					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	*	≦3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH	度	5.8~8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.6	6.7
48	味	度	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	mg/l	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	度	≦5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	≦2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.13	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	残留塩素	mg/l	*	0.40	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30
	気温	度	*	23.2	17.5	22.1	31	31.8	28.9	26.3	19	11	7	5.8	16
	水温	度	*	19.4	19.8	22.2	26.3	29.6	28.3	26.8	21.1	15.9	11	9.9	13.2
	天候	*	*	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

定期水質検査(浄水)

【下市木・志原浄水場】 令和5年度

採水日時				R5.4.12	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6
番号	項目	単位	水道法 水質基準	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	4	2	0	0	3	0	0
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.004							
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
8	六価クロム及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10					0.65							
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04					0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
21	塩素酸	mg/l	≦0.6		0.06未満			0.10			0.11			0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロホルム	mg/l	≦0.06		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1		0.001			0.003			0.002			0.001	
26	臭素酸	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03		0.001			0.002			0.001			0.001未満	
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.007							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2					0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3					0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.05							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200					6.1							
37	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	5.3	5.1	4.6	4.3	4.7	5.5	5.3	6.6	5.7	5.6	5.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300					24							
40	蒸発残留物	mg/l	≦500					61							
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2					0.02未満							
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	*	≦0.02					0.005未満							
45	フェノール類	*	≦0.005					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	*	≦3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH	度	5.8~8.6	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	
48	味	度	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	mg/l	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	度	≦5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	≦2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.13	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	残留塩素	mg/l	*	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	
	気温	度	*	21.6	21	25	27.4	30.6	24.8	24	19.2	13.6	7.3	9	
	水温	度	*	18.4	20.3	23.5	26.5	29.4	28.9	27.3	22.5	16.1	12.5	11.7	
	天候	*	*	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

定期水質検査(浄水)

【尾呂浄水場】 令和4年度

採水日時				R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1
番号	項目	単位	水道法 水質基準	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
8	六価クロム及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10					0.44							
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04					0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
21	塩素酸	mg/l	≦0.6		0.06			0.09			0.13			0.007	
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
26	臭素酸	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03		0.001			0.001			0.001			0.001未満	
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2					0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3					0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200					5.3							
37	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	4.4	4.4	4.2	3.6	3.4	3.5	4.0	4.2	4.1	4.0	4.2	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300					15							
40	蒸発残留物	mg/l	≦500					49							
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2					0.02未満							
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	*	≦0.02					0.005未満							
45	フェノール類	*	≦0.005					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	*	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH	度	5.8~8.6	6.6	6.7	6.5	6.5	6.6	6.3	6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7
48	味	度	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	mg/l	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	度	≦5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	≦2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	残留塩素	mg/l	*	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	気温	度	*	25.6	17.6	23.5	29.1	31.7	29.4	26.9	16.8	14.8	5.4	4.1	14.8
	水温	度	*	17.8	19	21.3	25.4	27.5	26.8	25	19.4	11.4	11.9	9.3	12.6
	天候	*	*	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

定期水質検査(浄水)

【尾呂浄水場】 令和5年度

採水日時				R5.4.12	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6
番号	項目	単位	水道法 水質基準	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001							
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
8	六価クロム及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10					0.45							
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04					0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
21	塩素酸	mg/l	≦0.6		0.06未満			0.09			0.19			0.070	
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満	
26	臭素酸	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.005未満							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2					0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3					0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200					5.2							
37	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	4.0	4.5	3.6	3.6	3.6	3.9	3.9	5.0	4.0	4.0	4.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300					14							
40	蒸発残留物	mg/l	≦500					36							
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2					0.02未満							
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	*	≦0.02					0.005未満							
45	フェノール類	*	≦0.005					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	*	≦3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH	度	5.8~8.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.8	6.7	
48	味	度	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	mg/l	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	度	≦5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	≦2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	残留塩素	mg/l	*	0.40	0.40	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	
	気温	度	*	20.6	19.8	23.9	27.2	29.8	23.6	24.6	16	10.7	5.4	6.9	
	水温	度	*	17	19.5	20.4	25.1	28.5	27.8	26.4	20.7	15.7	12.3	12.2	
	天候	*	*	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

定期水質検査(浄水)

【尾呂浄水場】令和6年度

採水日時				R6.4.10	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
番号	項目	単位	水道法 水質基準	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01					0.001未満							
8	六価クロム及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10					0.46							
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04					0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01					0.001未満							
21	塩素酸	mg/l	≦0.6		0.06			0.15			0.15		0.06		
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		
23	クロホルム	mg/l	≦0.06		0.001			0.001			0.001未満		0.001未満		
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1		0.001			0.001			0.001		0.001未満		
26	臭素酸	mg/l	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03		0.001			0.001			0.001		0.001未満		
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.005未満							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2					0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3					0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/l	≦1.0					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200					5.2							
37	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05					0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	3.4	3.7	3.8	3.3	4.7	3.8	3.7	3.8	4.3	3.8	3.9	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300					14							
40	蒸発残留物	mg/l	≦500					37							
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2					0.02未満							
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	*	≦0.02					0.005未満							
45	フェノール類	*	≦0.005					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	*	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH	度	5.8~8.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.9	6.7	6.4	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8
48	味	度	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	mg/l	異常デナイト	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	度	≦5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	≦2	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	残留塩素	mg/l	*	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.60	0.70	0.50
	気温	度	*	16.4	21	22.2	31.3	34	31.8	24.6	18.8	13.2	5.5	2.9	13
	水温	度	*	16.7	19.8	20.9	23.9	29.9	26.9	25.2	23.4	16.8	12	10.8	13.1
	天候	*	*	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨

定期水質検査(原水)

【尾呂志浄水場】

採水日時				H21.10.14	H22.10.12	H23.10.6	H24.10.10	H25.10.8	H26.10.7	H27.10.6	H28.10.11	H29.10.17	H30.10.16	R1.10.2	R2.10.7	R3.10.6	R4.10.5	R5.10.4	R6.10.2
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水															
1	一般細菌	個/ml	≦100	300	6	14	16	3	61	58	6	19	22	19	110	27	13	79	120
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.01	0.001未満	0.0003未満														
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005	0.00005未満															
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01	0.001未満															
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01	0.001未満	0.001未満	0.003	0.004	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	0.001未満															
8	六価クロム及びその化合物	mg/l	≦0.05	0.005未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04						0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	0.001未満															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	0.58	0.82	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.7	0.4	0.61	0.56	0.61	0.54	0.54	1
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	0.08未満															
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	0.1未満															
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0001未満	0.0002未満												
15	1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05	0.005未満															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	0.004未満	0.004未満	0.001未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	0.001未満															
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	0.001未満															
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.03	0.001未満															
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01	0.001未満															
21	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1.0	0.005未満	0.005未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
22	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02	0.02未満	0.09	0.02未満	0.03								
23	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03												
24	銅及びその化合物	mg/l	≦1.0	0.02	0.01未満	0.02	0.1	0.09	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
25	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200	3.6	4.1	4.4	3.5	4.3	4.5	4.8	4.2	4.6	4.0	4.1	4.2	4.0	3.8	4.4	4.2
26	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05	0.005未満															
27	塩化物イオン	mg/l	≦200	3.5	3.3	3.9	4.0	3.8	3.4	3.5	3.3	4	3.9	3.9	3.4	3.2	3.3	3.3	3
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	24	12	13	9.2	15	14	12	14	17	12	13	12	12	12	13	14
29	蒸発残留物	mg/l	≦500	37	40	41	33	55	47	41	46	52	42	48	43	49	40	61	59
30	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	0.02未満															
31	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	0.000001未満															
32	2-メチルインボルネオール	mg/l	≦0.00001	0.000001未満															
33	非イオン界面活性剤	*	≦0.02	0.005未満															
34	フェノール類	*	≦0.005	0.0005未満															
35	有機物(TOC)	*	≦5	0.3未満	0.3未満	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
36	pH	度	5.8~8.6	6.8	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4
37	臭気	mg/l	異常デナイコト	異常を認めず															
38	色度	度	≦5	0.5	0.5未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5	0.6	0.5未満						
39	濁度	度	≦2	0.09	0.05	0.1	0.4	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.12	0.17	0.05未満

クリプトスポリジウム指標菌検査・クリプトスポリジウム検査

【阿田和浄水場】 令和4年度

採水日時				R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
1	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	*	1未満	1未満	1未満	4.1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
3	クリプトスポリジウム検査	個/10L	*	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—

【阿田和浄水場】 令和5年度

採水日時				R5.4.12	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
1	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	*	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
3	クリプトスポリジウム検査	個/10L	*	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—

【阿田和浄水場】 令和6年度

採水日時				R6.4.10	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
1	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100ml	*	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
3	クリプトスポリジウム検査	個/10L	*	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—

【下市木・志原浄水場】 令和4年度

採水日時				R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
1	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100mL	*	1未満	1未満	6.3	2.0	1未満	5.2	20.3	1未満	1未満	1.0	1未満	1未満
3	クリプトスポリジウム検査	個/10L	*	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—

【下市木・志原浄水場】 令和5年度

採水日時				R5.4.12	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
1	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100mL	*	2	2.0	4.1	6.3	1未満	5.2	18.3	1.0	1未満	1.0	2	1未満
3	クリプトスポリジウム検査	個/10L	*	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—

【下市木・志原浄水場】 令和6年度

採水日時				R6.4.10	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
1	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100mL	*	1未満	5.2	4.1	5.2	1未満	8.6	1.0	1未満	8.5	2.0	1	1
3	クリプトスポリジウム検査	個/10L	*	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—

【尾呂志浄水場】 令和4年度

採水日時				R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
1	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100mL	*	1未満	1未満	2.0	12.1	1未満	2	1未満	8.6	1未満	1未満	1未満	1未満
3	クリプトスポリジウム検査	個/10L	*	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—

【尾呂志浄水場】 令和5年度

採水日時				R5.4.12	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
1	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100mL	*	1未満	1未満	1.0	3.1	1.0	4.1	4.1	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満
3	クリプトスポリジウム検査	個/10L	*	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—

【尾呂志浄水場】 令和6年度

採水日時				R6.4.10	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
1	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100mL	*	5.2	3.1	4.1	1.0	1.0	3.1	26.5	1.0	1	1	1未満	1
3	クリプトスポリジウム検査	個/10L	*	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—

水質管理目標設定項目検査(26項目)

【阿田和浄水場】

採水日時				R6.5.8
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水
1	アンチモン及びその化合物	mg/l	≦0.02	0.002未満
2	ウラン及びその化合物	mg/l	≦0.002	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/l	≦0.02	0.002未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/l	≦0.004	0.0004未満
5	トルエン	mg/l	≦0.4	0.02未満
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/l	≦0.08	0.01未満
7	亜塩素酸	mg/l	≦0.6	0.06未満
8	二酸化塩素	mg/l	≦0.6	0.06未満
9	ジクロロアセトニトリル	mg/l	≦0.01	0.001未満
10	抱水クロラール	mg/l	≦0.02	0.002未満
11	残留塩素	mg/l	≧1	0.05未満
12	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/l	10~100	21
13	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.01	0.005未満
14	遊離炭酸	mg/l	≦20	2未満
15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	≦0.3	0.03未満
16	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	≦0.02	0.002未満
17	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	mg/l	≦3	0.5
18	臭気強度(TON)		≦3	1未満
19	蒸発残留物	mg/l	30~200	71
20	濁度	度	≦1	0.05未満
21	pH値	度	5.8~8.6	6.6
22	腐食性(ランゲリア指数)	mg/l	≧-1	-3
23	従属栄養細菌	ml	≦2000	19
24	1,1ジクロロエチレン	mg/l	≦0.1	0.01未満
25	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.1	0.02未満

【阿田和浄水場】

採水日時				
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水
26	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	≦0.00005	0.000001未満

水質管理目標設定項目検査(26項目)

【下市木・志原浄水場】

採水日時				R6.5.8
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水
1	アンチモン及びその化合物	mg/l	≦0.02	0.002未満
2	ウラン及びその化合物	mg/l	≦0.002	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/l	≦0.02	0.002未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/l	≦0.004	0.0004未満
5	トルエン	mg/l	≦0.4	0.02未満
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/l	≦0.08	0.01未満
7	亜塩素酸	mg/l	≦0.6	0.06未満
8	二酸化塩素	mg/l	≦0.6	0.06未満
9	ジクロロアセトニトリル	mg/l	≦0.01	0.001未満
10	抱水クロラール	mg/l	≦0.02	0.002未満
11	残留塩素	mg/l	≦1	0.05未満
12	カルシウム、マグネシウム等	mg/l	10~100	19
13	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.01	0.005未満
14	遊離炭酸	mg/l	≦20	2未満
15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	≦0.3	0.03未満
16	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	≦0.02	0.002未満
17	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	mg/l	≦3	0.9
18	臭気強度 (TON)		≦3	1未満
19	蒸発残留物	mg/l	30~200	54
20	濁度	度	≦1	0.05
21	pH値	度	5.8~8.6	6.8
22	腐食性(ランゲリア指数)	mg/l	≧-1	-2.9
23	従属栄養細菌	ml	≦2000	54
24	1,1ジクロロエチレン	mg/l	≦0.1	54
25	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.1	54

【下市木・志原浄水場】

採水日時				
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水
26	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	≦0.00005	0.000001未満

水質管理目標設定項目検査(26項目)

【尾呂志浄水場】

採水日時				R6.5.8
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水
1	アンチモン及びその化合物	mg/l	≦0.02	0.002未満
2	ウラン及びその化合物	mg/l	≦0.002	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/l	≦0.02	0.002未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/l	≦0.004	0.0004未満
5	トルエン	mg/l	≦0.4	0.02未満
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/l	≦0.08	0.01未満
7	亜塩素酸	mg/l	≦0.6	0.06未満
8	二酸化塩素	mg/l	≦0.6	0.06未満
9	ジクロロアセトニトリル	mg/l	≦0.01	0.001未満
10	抱水クロラール	mg/l	≦0.02	0.002未満
11	残留塩素	mg/l	≦1	0.05未満
12	カルシウム、マグネシウム等	mg/l	10~100	13
13	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.01	0.005未満
14	遊離炭酸	mg/l	≦20	2未満
15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	≦0.3	0.03未満
16	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	≦0.02	0.002未満
17	有機物等 (過マンガン酸 カリウム消費量)	mg/l	≦3	0.7
18	臭気強度 (TON)		≦3	1未満
19	蒸発残留物	mg/l	30~200	46
20	濁度	度	≦1	0.11
21	pH値	度	5.8~8.6	6.5
22	腐食性(ランゲリア指数)	mg/l	≧-1	-3.3
23	従属栄養細菌	ml	≦2000	130
24	1,1ジクロロエチレン	mg/l	≦0.1	0.01未満
25	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.1	0.02未満

【尾呂志浄水場】

採水日時				
番号	項目	単位	水道法 水質基準	原水
26	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	≦0.00005	0.000001未満

